

基于Web of Science的尊严疗法研究文献计量分析

李影¹, 聂雯¹, 冯小力¹, 谢守美²

【摘要】目的 采用文献计量法对尊严疗法的研究现状与研究热点进行分析。**方法** 以2012-01-01—2021-12-31 10年间Web of Science收录的文献为研究对象,从年度发文量、国家/地区分布、机构分布、发文期刊、高影响力作者及关键词等进行分析。**结果** 以360篇尊严疗法为主题的文献,发文量总体呈螺旋式上升趋势;发文量前3的国家依次是美国、德国、加拿大;发文量排名前10的机构主要来自于英国、美国、加拿大、澳大利亚和德国;发文量最多、总被引频次最多的作者是加拿大曼尼托巴大学的Chochinov Harvey Max教授;刊文量前3的期刊为《Palliative Medicine》《Palliative Supportive Care》和《Journal of Pain And Symptom Management》;针对特定人群的尊严疗法,以及如何具体实施尊严疗法是该领域的重要支撑点。**结论** 关于尊严疗法的研究,国际上已形成核心作者群,相关研究热点也已凸显。国内学者可跟踪相关作者的研究成果,跟踪学术前沿和热点,有针对性选择期刊进行投稿,提升学术影响力和学术话语权。

【关键词】 尊严疗法;文献计量;知识图谱

Bibliometric analysis of dignity therapy research searched in the Web of Science

LI Ying¹, NIE Wen¹, FENG Xiao-li¹, XIE Shou-mei²

【Abstract】Objective To analyze the research status and research hotspots of dignity therapy by bibliometric method. **Methods** Literatures about dignity therapy published from January 1, 2012 to December 31, 2021 in the Web of Science were searched. The number of annual publications, distribution of country/region, distribution of institutions, periodicals, high-impact authors and Keywords were analyzed. **Results** A total of 360 articles about dignity therapy were searched. The number of publications generally showed a spiral upward trend. The top 3 countries with the highest number of publications were the United States, Germany, and Canada. The top 10 institutions were mainly from the United Kingdom, the United States, Canada, Australia and Germany. The author with the most publications and the most citations was Prof. Chochinov Harvey Max from the University of Manitoba, Canada. The top 3 journals were *Palliative Medicine*, *Palliative Supportive Care* and *Journal of Pain And Symptom Management*. Dignity therapy for specific populations, and how to implement dignity therapy were important support points. **Conclusion** A core group of authors in the research of dignity therapy has been globally formed, and relevant research hotspots have also been highlighted. Domestic scholars can track the research results of relevant authors, academic frontiers and hot spots, and submit relevant articles to targeted journals, thus enhancing academic influence and academic discourse power.

【Keywords】 Dignity therapy; Bibliometrics; Knowledge map

尊严疗法(dignity therapy, DT)是由加拿大曼尼托巴(Manitoba)姑息治疗研究中心主任Harvey Max Chochinov教授创立的新型治疗方式,是一种针对临终患者的个体化、简短的新型心理干预方法,旨在提高其人生目的、意义、价值感,降低患者内心痛苦,提升生命质量,让患者达到身心舒适^[1]。自尊严疗法提出以后,国际上相关机构采用尊严疗法对相关人群予以实施,如中国、加拿大、美国、英国、澳大利亚、西班牙、日本等国家证实尊严疗法在增强肿瘤晚期患者尊严感、提升患者对生命意义认知水平上具有一定成效^[2]。张春晓等^[3]将尊严疗法应用于晚期癌症患者的临终护理,结果显示应用尊严疗法对晚期癌症患者进行护理可有效缓解晚期癌症患者尊严受损情况,提高患者尊严水平,减轻患者心理痛苦程度。杨惠莉等^[4]将

尊严疗法应用于中重度癌痛患者,结果表明尊严疗法有助于改善中重度癌痛患者的心理痛苦,给予其精神和社会面的支持与关怀,可以维护其尊严。本文检索Web of Science数据库,获取相关文献,采用文献计量分析方法,对尊严疗法的研究现状和研究热点进行分析。

1 资料与方法

1.1 检索策略 检索“Web of Science TM核心合集”数据库,选择SCIE、SSCI子库作为数据源,检索字段选择“主题”,输入“dignity therapy”,出版日期设置为2012-01-01—2021-12-31,检索时间为北京时间2022-11-09。

1.2 文献筛选 针对检索结果,按照以下剔除标准进行筛选:剔除与研究主题没有关联性的文献;删除会议摘要、信函、社论材料、书籍章节、修订、会议录论文等。经检索,共获得438篇文献,其中期刊论文、综述论文379篇,删除研究主题关联性不强的文献等,最终纳入共计360篇期刊论文。

1.3 数据转化 论文以全记录纯文本格式导出,应用WOS数据库的引文报告功能进行数据分析,

基金项目:2021年国家社科基金一般项目(21BTQ044)

文章编号:1005-619X(2023)10-1033-06

DOI编码:10.13517/j.cnki.ccm.2023.10.007

作者单位:1.武汉特勤疗养中心,湖北武汉430074;2.中南民族大学,湖北武汉430074

通信作者:聂雯 124223003@qq.com

分别从年代、国家/地区、机构、作者、出版物来源、关键词等字段形成文本文档，导入Excel进行分析。同时，借助Citespace6.1.R3可视化软件，进行关键词聚类分析。

2 结果

2.1 尊严疗法研究论文的年度趋势 2012—2021年，论文数量总体上呈螺旋上升趋势，见图1。2012—2014年，年度发文量呈现先慢后快的趋势；2014—2016年，年度发文量不断减少，2016年到达最低谷；自2017年开始，年度发文量有增有减，但是上升趋势没有改变；2019—2021年的年发文量增长幅度最大，在2021年达到顶峰，共计发表该研究主题的论文64篇。



图1 尊严疗法研究论文的年度发文量

2.2 尊严疗法研究论文的国家/地区分布 分析显示，有55个国家/地区关于尊严疗法的研究论文被WOS数据库的SCIE、SSCI收录，其中发文量超过10篇的国家/地区有10个，见表1。其中，美国以111篇发文量高居首位，占比达30.83%，德国、加拿大、英国、澳大利亚等欧洲国家紧随其后。在

2012—2021年统计时段内，我国被WOS收录的尊严疗法相关主题的论文有16篇，占比4.44%，位居第7名。福建医科大学护理学院胡荣教授团队发表论文3篇，均为2020—2021年发表，影响因子最高为6.612，发表在期刊《International Journal of Nursing Studies》。

表1 尊严疗法研究论文的国家/地区分布(前10位)

排名	国家/地区	发文量	占比/%
1	USA 美国	111	30.83
2	GERMANY 德国	54	15.00
3	CANADA 加拿大	44	12.22
4	ENGLAND 英国	38	10.56
5	AUSTRALIA 澳大利亚	31	8.61
6	ITALY 意大利	25	6.94
7	PEOPLES R CHINA 中国	16	4.44
8	SPAIN 西班牙	12	3.33
9	PORTUGAL 葡萄牙	11	3.06
10	SWITZERLAND 瑞士	10	2.78

注：由于存在共同发表现象，各个国家/地区之间的论文产出有所重叠。

2.3 尊严疗法研究论文的机构分布和机构合作网络 结果显示，2012—2021年尊严疗法研究论文涉及266个机构。发文量排名前13的机构，见表2。发文量排名前13的机构主要来自于英国、美国、加拿大、澳大利亚和德国，其中，英国2个，美国6个，澳大利亚和德国各2个，加拿大1个。排名前13的机构，共计发表160篇，占比44.44%。发文量前3的机构，分别是伦敦大学、哈佛大学和伦敦国王学院。

表2 尊严疗法研究论文的机构分布(前13位)

排名	机构	国家	发文量	占比/%
1	University of London 伦敦大学	英国	17	4.72
2	Harvard University 哈佛大学	美国	16	4.44
3	King S College London 伦敦国王学院	英国	15	4.17
4	University of Manitoba 曼尼托巴大学	加拿大	14	3.89
5	University of Texas System 德克萨斯大学系统	美国	13	3.61
6	State University System of Florida 佛罗里达州立大学系统	美国	12	3.33
7	Rush University 拉什大学	美国	11	3.06
8	Us Department of Veterans Affairs 美国退伍军人事务部	美国	11	3.06
9	Veterans Health Administration Vha 退伍军人健康管理局	美国	11	3.06
10	Curtin University 科廷大学	澳大利亚	10	2.78
11	University Medical Center Hamburg Eppendorf 汉堡大学艾本多夫医学中心	德国	10	2.78
12	University of Hamburg 汉堡大学	德国	10	2.78
13	University of Sydney 悉尼大学	澳大利亚	10	2.78

注：排名存在并列情况；由于存在共同发表现象，各研究机构的论文产出有所重叠。

根据机构共现,可以揭示国际科研机构之间的合作。可视化结果显示,国际上关于尊严疗法的研究,已经形成了以Kings Coll London、Univ Texas MD Anderson Canc Ctr、Agrupamento Ctr Saude Lisboa Cent为中心的机构合作网络,见图2。其中,以Kings Coll London(伦敦国王学院)为中心的机构合作网络,包括Univ Manchester(曼彻斯特大学)、Univ Cambridge(剑桥大学)等。

2.4 尊严疗法研究的高影响力作者和作者合作网络 根据检索结果,发文章最多、总被引频次最多的作者来自于加拿大曼尼托巴大学精神病学系的Chochinov Harvey Max教授,其次是美国拉什大学医学中心的Fitchett George教授。澳大利亚科廷大学护理与助产学院的Aoun Samar教授篇均被引频次最高,达35次/篇。发文章排名前17的作者主要来自于加拿大、美国、澳大利亚和英国等国,见表3。

通过作者共现,可以揭示作者之间的合作情况与密切程度。结果显示,国际上关于尊严疗法的研究,已经形成了几个核心作者网络。其中,以加拿大Chochinov Harvey Max教授为中心的作者合作网络,作者多、分布广泛,包括Fitchett George、Handzo George、Emanuel Linda、Wilkie Diana J等美国学者;澳大利亚科廷大学副教授Breen Lauren J的主要合作对象是澳大利亚学者Bentley Brenda、Aoun Samar等,见图3。

2.5 尊严疗法研究的主要来源刊物 2012—2021年间发表尊严疗法研究的期刊共计192种。其中刊文量排名前11的主要期刊,见表4。期刊的出版地来源于美国和英国两个国家,其中英国6家、美国5家。刊文量前3的期刊为《Palliative Medicine》(英国)、《Palliative Supportive Care》(英国)和《Journal of Pain And Symptom Management》(美国),分别刊发25、24和20篇论文。《Palliative Medicine》的总被引频次、篇均被引频次、影响因子最高和h指数均排名第一,《Journal of Pain And Symptom Management》则紧随其后。

2.6 尊严疗法研究的关键词聚类 关键词是论文研究核心的高度概括,关键词出现频率越高,越能凸显该研究的关注度。运用CiteSpace软件对322个关键词进行聚类共现分析,以揭示本主题的相关研究热点,其中关键词dignity therapy出现频次为108次,频次>50次的关键词共5个,出现频次>20次的关键词共20个,主要形成了10个聚类,见表5、图4。




图2 尊严疗法研究的机构合作网络




图3 尊严疗法研究的作者合作网络




图4 尊严疗法研究的关键词聚类图谱

表3 尊严疗法研究的高影响力作者(前17位)

排名	作者	国家	发文量	占比/%	总被引频次	篇均被引频次	h指数
1	Chochinov , Harvey Max	加拿大	21	5.83	314	14.95	9
2	Fitchett , George	美国	10	2.78	186	18.60	5
3	Emanuel , Linda	美国	8	2.22	105	13.13	3
4	Handzo , George	美国	8	2.22	178	22.25	4
5	Julião , Miguel	葡萄牙	7	1.94	170	24.29	5
6	O'connor , Moira	澳大利亚	6	1.67	115	19.17	5
7	Wilkie , Diana J.	美国	6	1.67	102	17.00	3
8	Speck , Peter	英国	6	1.67	169	28.17	6
9	Nunes , Baltazar	葡萄牙	5	1.39	162	32.40	5
10	Johnston , Bridget	苏格兰	5	1.39	112	22.40	4
11	Testoni , Ines	意大利	5	1.39	25	5.00	4
12	Hall , S	英国	5	1.39	96	19.20	5
13	Goddard , Cassie	英国	5	1.39	145	29.00	5
14	Aoun , Samar	澳大利亚	5	1.39	175	35.00	5
15	Yao , Yingwei	美国	5	1.39	17	3.40	2
16	Bentley , Brenda	澳大利亚	5	1.39	174	34.80	5
17	Breen , Lauren J	澳大利亚	5	1.39	110	22.00	5

注:排名存在并列情况;由于存在共同发表现象,作者之间的论文产出有所重叠;h指数反映科研人员在某个领域的学术影响力与贡献。

表4 尊严疗法研究的主要来源刊物(前11位)

排名	来源出版物	刊文量	出版地	总被引频次	篇均被引频次	2021年影响因子	h指数
1	Palliative Medicine	25	英国	728	29.12	5.713	14
2	Palliative Supportive Care	24	英国	241	10.04	3.733	8
3	Journal of Pain And Symptom Management	20	美国	498	24.9	5.576	12
4	Bmc Palliative Care	13	英国	202	15.54	3.113	7
5	Journal of Palliative Medicine	12	美国	194	16.17	2.947	7
6	American Journal of Hospice Palliative Medicine	8	美国	52	6.5	2.09	4
7	Supportive Care In Cancer	7	美国	38	5.43	3.359	4
8	Journal of Hospice Palliative Nursing	6	美国	42	7	2.131	4
9	Bmc Medical Ethics	5	英国	47	9.4	2.834	2
10	Bmj Supportive Palliative Care	5	英国	52	10.4	4.633	3
11	Journal of Clinical Nursing	5	英国	70	14	4.423	5

表5 尊严疗法研究的关键词聚类

聚类	主要关键词	主要内容
0	amyotrophic lateral sclerosis; quality of life; palliative care; motor neurone disease; family carers	运动神经元病,安宁疗护
1	social support ; alzheimers disease; dignity therapy ; music stimulation ; self-regulation	社会支持,阿尔茨海默病的尊严疗法和相关刺激调节方法
2	disability ; dignity therapy ; speech therapy ; conceptual models ; treatments	残疾人,尊严疗法,言语疗法
3	end of life ; demoralization ; advance care planning ; living alone ; spiritual wellbeing	临终关怀,预先护理
4	women ; supportive care ; qualitative research ; cancer ; oncology	女性肿瘤癌症,定性研究
5	advanced cancer ; psycho-oncology ; contrast-enhanced ultrasound ; subjectivity ; vsed	晚期癌症,超声造影
6	narrative exposure therapy ; posttraumatic stress disorder ; symptom ; prolonged exposure therapy ; community violence	叙事暴露疗法,创伤后应激障碍的症状与疗法
7	medicine ; opioid therapy ; drug abuse ; alcohol	药物滥用,类鸦片疗法
8	antiretroviral therapy ; hiv ; south africa ; doctor-patient communication/interaction ; provider	抗反转录病毒疗法,医患沟通
9	dignity therapy ; nursing ; volunteers ; mixed methods ; advanced cancer patients	尊严疗法,晚期癌症患者的护理

3 讨论

3.1 尊严疗法的研究现状

3.1.1 我国在尊严疗法领域的国际影响力不足

一是从论文数量来看,我国2012—2021年10年间被SCIE、SSCI收录的尊严疗法研究论文只有16篇,占比4.44%,与我国综合国力和科研人员的数量不成正比。美国2012—2021年10年间被SCIE、SSCI收录的尊严疗法研究论文共计111篇,将近是我国论文数的7倍。二是,从高影响力作者来看,我国2012—2021年10年间尚未有科研人员进入排名前10,发文量排名前10、总被引频次最多、篇均被引频次最多的作者等都是来自于加拿大、美国、澳大利亚和英国等欧美国家。可以看出,关于尊严疗法的相关研究,我国发表SCIE、SSCI论文的数量和影响力存在不足,与国外相比存在明显差距。

3.1.2 国际尊严疗法研究已形成核心期刊与核心作者群 统计数据表明,尊严疗法研究领域贡献最高期刊是《Palliative Medicine》,其次是《Palliative Supportive Care》和《Journal of Pain And Symptom Management》,我国尊严疗法研究领域的作者应积极向刊文量前十的期刊投稿,提高我国在尊严疗法研究领域的国际影响力,提升学术话语权,介绍中国经验、提供中国方案。尊严疗法研究领域的高产作者是Chochinov Harvey Max、Fitchett George、Emanuel Linda等,我国学者可以跟踪高产作者,了解国际最新进展、学术前沿和研究热点。根据作者合作网络显示,已形成以Chochinov Harvey Max、Breen Lauren J、Julião Miguel、Testoni Ines为中心的核心作者群,相互之间合作发表科

研论文、共同攻克科学难题。

3.1.3 国际研究机构间合作强度较高 从发文机构来看,发文量排名前13的机构均属于欧美国家,以英国伦敦大学、美国哈佛大学、英国伦敦国王学院、加拿大曼尼托巴大学、澳大利亚科廷大学等为中心的研究机构发文量较多。其中,伦敦国王学院与剑桥大学、曼彻斯特大学等机构合作比较多,澳大利亚科廷大学与加拿大曼尼托巴大学之间的联系紧密。围绕尊严疗法相关研究,我国学者与国际研究机构合作较少,应加强国际合作与交流,学习国际先进理念,传播中国声音。

3.2 尊严疗法研究的热点与前沿 尊严疗法研究的关键词聚类显示,针对特定人群如肌萎缩侧索硬化症患者(ALS)、临终患者、女性患者、肿瘤癌症患者、残疾人群体等进行尊严疗法,以及尊严疗法的具体实施方法,如叙事暴露疗法(NET)、安宁疗护、抗逆转录病毒治疗(ART)等,是国际尊严疗法研究领域的重要支撑点。

聚类1主要关注肌萎缩侧索硬化症患者(ALS)或运动神经元病(MND)。尊严疗法可减轻或缓解MND患者家庭护理人员的焦虑和抑郁,能被MND家庭护理人员所接受^[5]。除了生活质量,生活尊严可能是ALS患者管理和护理的重要目标^[6]。

聚类2主要探讨对于尊严疗法的社会支持。社会支持对于癌症患者尊严感存在统计学显著相关性^[7],尊严疗法显著改善社会支持领域中与尊严相关的痛苦^[8],临终关怀强调对临终患者的身体、心理和精神等各方面的支持^[9]。

聚类3主要聚焦于精神、肢体残疾群体。尊严疗法在早期痴呆患者中是可行的,也是被广泛接受的^[10];痴呆症患者的护理人员应尊重、保护和满足痴呆患者的权利和需求^[11]。

聚类4主要讨论临终患者。尊严疗法可减轻临终患者的精神痛苦^[12],尊严疗法在减轻临终患者的焦虑和抑郁方面是明显有效的^[13]。

聚类5的焦点是女性患者。采用元认知人际治疗方法成功帮助女性艾滋病患者克服创伤后症状重塑尊严和自信^[14];维护妇科癌症患者的尊严,有助于改善其疾病应对能力^[15]。

聚类6主要关注晚期癌症患者。尊严疗法有助于减轻晚期癌症患者的焦虑、抑郁和痛苦^[16]。在晚期癌症患者的治疗和临终关怀阶段,核心是维护尊严^[17]。

聚类7主要探讨叙事暴露疗法(NET)。对于创伤压力的幸存者而言,叙事暴露疗法(NET)能帮助其恢复尊严,增强对生命的认知^[18];针对创伤后应激障碍患者,叙事暴露疗法(NET)能够减少痛苦和创伤后应激障碍症状^[19]。

聚类8聚焦于安宁疗护。针对呼吸困难、瘙痒和抑郁的疾病患者,采用安宁疗护与药品药物相结合,可实现良好的症状控制^[20]。通过精神病学的治疗结合安宁疗护,对于治疗老年抑郁症有独特作用,能显著提高护理质量^[21]。

聚类9关注的是抗逆转录病毒治疗(ART)。针对坦桑尼亚中年HIV男性患者的案例研究表明,尊严、社会认同和归属感可能是最重要的^[22]。20名菲律宾HIV男性患者的叙述数据表明,必须维护HIV病毒携带者的基本人格尊严^[23]。

聚类10聚焦于尊严疗法的可行性、有效性。尊严疗法对于体弱老年人的长期护理是有益的,是可被接受与被推荐的^[24]。尊严疗法可有效减少癌症患者和其他晚期疾病患者的痛苦、情绪和焦虑症状^[25]。通过对10名囚犯实施尊严疗法,数据表明囚犯的人际关系处理能力显著提高,自我伤害的想法逐渐减少^[26]。

参考文献

- [1] 沈叶红, 赵连英, 何秀邦. 尊严疗法对肿瘤疾病晚期患者心理状况的影响[J]. 护理实践与研究, 2021, 18(14): 2193-2196.
- [2] 田畅, 宋颖, 庞微, 等. 尊严疗法在肿瘤晚期患者中的研究进展及应用启示[J]. 护士进修杂志, 2019, 34(19): 1761-1765.
- [3] 张春晓, 胡月, 华红霞, 等. 尊严疗法对晚期癌症临终病人尊严水平及其心理痛苦程度的影响[J]. 循证护理, 2022, 8(21): 2921-2924.
- [4] 杨惠莉, 赵建伟, 蒋静媛, 等. 尊严疗法对中重度癌痛患者心理痛苦和尊严水平的干预效果研究[J]. 护士进修杂志, 2023, 38(1): 69-72, 80.
- [5] HALL S, GODDARD C, OPIO D, et al. Feasibility, acceptability and potential effectiveness of Dignity Therapy for older people in care homes: A phase II randomized controlled trial of a brief palliative care psychotherapy[J]. Palliative Medicine, 2012, 26(5): 703-712.
- [6] MART Í NEZ-CAMPO, YOLANDA, HOMEDES C, et al. Observational study of patients in Spain with amyotrophic lateral sclerosis: correlations between clinical status, quality of life, and dignity[J]. Bmc Palliative Care, 2017, 16(1): 75.
- [7] KOSTOPOULOU S, PARPA E, TSILIKA E, et al. Advanced Cancer Patients' Perceptions of Dignity: The Impact of Psychologically Distressing Symptoms and Preparatory Grief[J]. Journal of Palliative Care, 2018, 33(2): 88-94.
- [8] XIAO J, CHOW K M, LIU Y, et al. Effects of dignity therapy on dignity, psychological well-being, and quality of life among palliative care cancer patients: A systematic review and meta-analysis[J]. Psychooncology, 2019, 28(9): 1791-1802.
- [9] GUO Q, JACELON C S. An integrative review of dignity in end-of-life care[J]. Palliative Medicine, 2014, 28(7): 931-940.
- [10] JENEWEIN J, MOERGELI H, MEYER-HEIM T, et al. Feasibility, Acceptability, and Preliminary Efficacy of Dignity Therapy in Patients With Early Stage Dementia and Their Family. A Pilot Randomized Controlled Trial[J]. Front Psychiatry, 2021(12): 795813.
- [11] MITCHELL G, TEMPLETON M. Ethical considerations of doll therapy for people with dementia[J]. Nursing Ethics, 2014, 21(6): 720-730.
- [12] LI H C, RICHARDSON A, SPECK P, et al. Conceptualizations of dignity at the end of life: exploring theoretical and cultural congruence with dignity therapy[J]. Journal of Advanced Nursing, 2014, 70(12): 2920-2931.
- [13] MARTINEZ M, ARANTZAMENDI M, BELAR A, et al. 'Dignity therapy', a promising intervention in palliative care: A comprehensive systematic literature review[J]. Palliative Medicine, 2017, 31(6): 492-509.
- [14] DIMAGGIO G, CONTI C, LYSAKER P H, et al. Reauthoring One's Own Life in the Face of Being HIV plus: Promoting Healthier Narratives with Metacognitive Interpersonal Therapy[J]. Journal of Constructivist Psychology, 2017, 30(4): 388-403.
- [15] HOLLAND C, HOCKING A, JOUBERT L, et al. My Kite Will Fly: Improving Communication and Understanding in Young Children When a Mother Is Diagnosed with Life-Threatening Gynecological Cancer[J]. Journal of Palliative Medicine, 2018, 21(1): 78-84.
- [16] LI Y, LI X, HOU L, et al. Effectiveness of dignity therapy for patients with advanced cancer: A systematic review and meta-analysis of 10 randomized controlled trials[J]. Depression and Anxiety, 2019, 37(11): 234-246.
- [17] HARTL V, RABE A, JENTSCHKE E. Psycho-oncological methods for patients with advanced cancer-Dignity Therapy[J]. Onkologie, 2021, 27(9): 922-928.
- [18] SCHAUER M, ELBERT T, NEUNER F. Narrative Exposure Therapy (NET) for survivors of violence and forced migration. A glimpse at the intervention[J]. Psychotherapeut, 2017, 62(4): 306-313.
- [19] PATEL N, KELLEZI B, WILLIAMS ACDC. Psychological, social and welfare interventions for psychological health and well-being of torture survivors[J]. Cochrane database of systematic reviews (Online), 2014, 11(11): CD009317.
- [20] MÜCKE M, CONRAD R, BLECKWENN M, et al. Dyspnea, itching and depression in palliative medicine[J]. Schmerz, 2016, 30(2): 193-208.
- [21] JORDAN A E, MALHOTRA S, MAREE R D, et al. Depression in Older Adults: A Palliative Medicine Perspective[J]. Harvard Review of Psychiatry, 2015, 23(5): 343-353.
- [22] MATTES D. 'I am also a human being!' Antiretroviral treatment in local moral worlds[J]. Anthropology & Medicine, 2012, 19(1): 75-84.
- [23] CANOY N A, OFRENEO M A P. Struggling to care: A discursive material analysis of negotiating agency among HIV-positive MSM[J]. Health, 2017, 21(6): 575-594.
- [24] CHOCHINOV H M, CANN B, CULLIHALL K, et al. Dignity therapy: a feasibility study of elders in long-term care[J]. Palliative & Supportive Care, 2012, 10(1): 3-15.
- [25] OUNALLI H, MAMO D, TESTONI I, et al. Improving Dignity of Care in Community-Dwelling Elderly Patients with Cognitive Decline and Their Caregivers. The Role of Dignity Therapy[J]. Behavioral Sciences, 2020, 10(12): 178.
- [26] MARIANGELA, PERITO. Dignity Therapy: Prevention of Suicidal Risk in the Penitentiary Area[J]. Psychiatria Danubina, 2018, 30(Suppl 7): 603-604.

(收稿日期: 2023-06-09; 修回日期: 2023-07-17)

(本文编辑: 陈颂)